

Technische fiche GC De Pianofabriek



Inhoud:

1. Inhoud
2. Wie zijn we?
3. Contactgegevens
4. Bereikbaarheid
5. Zalen pianofabriek + materiaal

Wie zijn we?

De Pianofabriek in Sint-Gillis is een bruisend gemeenschapscentrum dat cultuur, creatie en ontmoeting samenbrengt. Gevestigd in een voormalige pianofabriek, fungeert het als werk- en broedplaats voor artiesten, buurtbewoners en jongeren van diverse achtergronden. Het centrum biedt een breed aanbod aan cursussen, ateliers, artistieke projecten en evenementen, steeds met focus op participatie, talentontwikkeling en sociale inclusie. De Pianofabriek staat voor openheid, duurzaamheid en verbondenheid in een superdiverse stad. GC De Pianofabriek is één van de 22 gemeenschapscentra van N22 Brussel en maakt deel uit van Regio Zuid.

Binnen De Pianofabriek vind je diverse polyvalente ruimtes, elk met z'n eigen karakter en functionaliteit, vernoemd naar steden en continenten:

- Brazzaville: een afsluitbare zaal ($\pm 25\text{--}30\text{ m}^2$), ideaal voor akoestische muziek, les- en vergadermomenten. Praktisch ingericht met verduistering en wifi en deelt technische voorzieningen met de control room "Bissau"
- Arenberg: compact auditorium met tribune voor ongeveer 50 personen. Uitgerust met zitplaatsen, projector, scherm en geluidsinstallatie – geschikt voor lezingen, film en conferenties
- Charleroi: flexibele les- of vergaderruimte ($\pm 30\text{ m}^2$), daglicht en verduisteringsmogelijkheden, met tafels, stoelen en bord. Ook combineerbaar met omliggende zalen "Casablanca"
- Zabriskie Point: ruime, multifunctionele zaal met daglicht en verduistering, geschikt voor feesten, tentoonstellingen, vergaderingen of workshops. Voorzien van stoelen, tafels, bar en wifi, met toegang tot terras en loges

Elke ruimte is rolstoeltoegankelijk, beschikt over verwarming, functionele verlichting en gratis wifi. Ze zijn flexibel inzetbaar voor onderwijs, repetities, conferenties, cultuur of buurtactiviteiten, en worden vaak gecombineerd met ontmoetingsruimtes zoals de cafetaria en foyer.

Contactgegevens

GC De Pianofabriek vzw Fortstraat 35 1060 Sint-Gillis

Tel: [02 541 01 70](tel:025410170)

Fax: +32 (0)2 514 01 77

Email: info@pianofabriek.be

Openingsuren:

Van maandag tot en met zaterdag: 8u-23u

Zondag: gesloten

Bereikbaarheid:

- Met het openbaar vervoer:

Trein: Brussel-Zuid (15 minuten wandelafstand)

Metro lijn 2, 6: halte Hallepoort (10 minuten wandelafstand)

Tram 3, 4, 51: halte Sint-Gillis Voorplein (5 min wandelafstand)

Tram 81, 83: halte Willem Tell of Bareel

Tram 97: halte Bareel

Bus 48: halte Sint-Gillis Voorplein of Bareel

Noctis N12: halte Sint-Gillis Voorplein of Bareel

- Met de fiets:

Er is fietsparking in de Fortstraat, voor de deur.

- Met de auto:

De Pianofabriek is vlot bereikbaar met de auto via de Kleine Ring (uitrit Hallepoort). Parkeren kan in de omliggende betaalzones of in de nabijgelegen parking Munthof. Houd wel rekening met beperkte parkeerplaatsen en plan wat extra tijd in. Gebruik parkeerapps zoals Seety voor actuele info en tarieven. De Pianofabriek ligt vlakbij de kleine ring ter hoogte van uitrit Hallepoort (onmiddellijk na Zuidstation of Bos/Bois).

	LADEN EN LOSSEN
Algemene beschrijving	Laden en lossen via Willem Tellstraat

Zalen:

BUENOS AIRES:

De zaal is bespeelbaar in alle richtingen en voorzien van een zwevende vloer, een voorbrug, achter- en zijbrug. Het plafond is uitgerust met een dubbel railsysteem met takels en trussen.

- Afmetingen:

Breedte: 10,44m

Lengte: 20,9m

Hoogte: 8,15

Hoogte onderkant bruggen: 5,75m

- Kleinste doorgang naar toneel:

Breedte: 1,2m

Lengte: 2,4m

Hoogte: 2,8m

- Zitplaatsen/tribune:

Variabel: Met tribune; 80 zitplaatsen

Zonder tribune met stoelen; 150 zitplaatsen

Staand publiek; 250 personen

- Details vloer

Materiaal: vezelplaat

Afwerking: Donkergrijs geverfd

Verend: Ja

Max belasting: 300kg/m²

- Ophanging:

Zaal bestaat uit een railsysteem voorzien van takels en trussen, beweegbaar in de diepte. Onder de bruggen is een vast grid voorzien.

--> De maximaal toegestane draaglast is vastgelegd op 300kg puntbelasting. --> Dit is bepaald a.d.h.v wettelijke bepalingen en de zwakste schakel in het ophangstelsel in deze zaal, met een coëfficiënt van 0,8.

- Vast grid: --> Enkel onder de bruggen, voor, achter en links van de zaal

Aantal trekken: 15
 Afstand tussen trekken: 50cm
 Hoogte onder bruggen: 5m70
 Roelengte: 10m
 Roedikte: 45mm
 Puntbelasting: 250kg

- Railsysteem/trussen

Aantal takels: 16 Handtakels 500kg draaglast
 8 Elektrotakels 500kg draaglast
 Sturing elektrotakels: Polylift PLE-30-083-8way Control Basic 19''
 Aantal trussen: 8 Tri-truss
 4 Duo-truss
 Afstand tussen trussen: Variabel --> Kan zelf bepaald worden
 Max hoogte: 7m
 Trusslengte 8m
 Trussdikte: 48mm
 Puntbelasting 250kg Duo-truss
 500kg: Tri-truss
 400kg: Railsysteem
 Max. toegestane puntlast :300Kg

- Voeding --> Voeding licht en geluid zijn gescheiden.

Krachtstroom: 16A Verschillende in zaal
 32A 2 aansluitingen in zaal
 64A 1 aansluiting
 Schone voeding: Ja
 Dimmers en spots CEE CEE aansluitingen

- Dimmers

Merk: ADB
 Aantal kringen: 72 Vast systeem
 Dimmerprotocol: DMX 512
 Connectortype: 5-polig
 Extra DMX aansluiting: Nee

- Loges --> Voorzien van wc, douches en koelkast.

Materiaal:

CATEGORIE	SOORT	Beschrijving	MERK	HOEVEELHEID
Licht	ACP	ACP 1001	ADB	10
Licht	PC	C101	ADB	
Licht	FRESNEL	F101	ADB	
Licht	PROFIEL	DW105 + DSN104	ADB	16
Licht	PAR	PAR CAN		10
Geluid	Sub-kast	WS2A	Martin Audio	2
Geluid	Top-kast	WT2	Martin Audio	4
Scénografie	Praktikabels			14
Scénografie	Theater doeken/gordijnen			4
Scénografie	Balletvloer			10
Rigging	Safety's	10m		10
Rigging	Safety's	5m		4
Rigging	Safety's	1m		1
Rigging	Takel	2,5m (1000kg)		10

Rigging	Takel	3m(1000KG)		1
---------	-------	------------	--	---

BISSAU:

CATEGORIE	SOORT	Beschrijving	MERK	HOEVEELHEID	OPMERKING
Licht	Beamer	EB-815E	Epson	1	Short-throw
Licht	Beamer	Screeneo	PHILIPS	1	Short-throw
Licht	Beamer		PANASONIC	1	With Flightcase
Licht	Beamer	EH-TW740	EPSON	1	
Licht	Chamsys console	MAGICQ PC WING COMPACT	CHAMSY S	1	
Licht	Laser	BT-LASER 2000 RGB	BRITEQ	1	
Licht	LED (RGB) 1	Stage beamer fc	BRITEQ	4	
Licht	LED (RGB) 2	Power Spot 9 Q6	SHOWTEC	9	
Licht	LED MH (RGB) 3	Nando Beam S3	AYRTON	4	Moving head
Licht	LED MH (RGB) 4	TMH-S90	EUROLITE	4	Moving head
Licht	Led bar	Sunstrip	SHOWTEC	4	

Licht	Computer Chamsys	Shuttle screen		1	Touchscreen + toetsenbord + muis
Licht	Mini PAR	PAR 20 CAN LONG	SHOWTEC	2	
Divers	Fog machine	HZ-500 PRO	ANTARI	1	With Flightcase

ELSENOR:

Repetitieruimte/dansstudio met beperkte technische mogelijkheden. Voorzien van een grid met trussen. De totale oppervlakte wordt beperkt door houten steunbalken en schuine luren. De zaal bevindt zich onder het dak van het gebouw. Er is een WC en douche voorzien.

- **Afmetingen:**

Breedte:	10m	
Bespeelbare breedte:	6m	
Lengte:	20m	
Hoogte:	6m	Tot nok van het dak
	4m	Vrije hoogte

- Zitplaatsen/tribune:

Zonder tribune met stoelen: 49 zitplaatsen

Materiaal:

CATEGORIE	SOORT	Beschrijving	MERK	HOEVEELHEID
Licht	Licht Systeem	Microrack 24	ADB	1
Meubels	Bank	Hout		4
Meubels	Stoelen	Hout		4
Meubels	Stoelen	Plastik		4
Meubels	Bank tablet			1
Meubels	Tafel			1
Scenografie	Baletvloer	Zwart		4
Scenografie	Praktikabels			1
Geluid	SUB	WS2A	Wavefront	2
Geluid	TOP	WT2	Wavefront	2
Geluid	Versterker	CROWN Xii 3500	Crown audio	1
Geluid	Versterker	CPX2600	Crest performanc e	1
Geluid	Versterker	XPA3000	Ecleree	1

ZABRISKIE:

Feestzaal/concertzaal voorzien van een semiprofessionele keuken en loges. geschikt voor feesten en kleine concerten met beperkte technische mogelijkheden.

- Afmetingen

Breedte: 10m
Lengte: 20m
Hoogte: 4m

- Zitplaatsen/tribune:

Zonder tribune met stoelen: 150 zitplaatsen

Materiaal:

CATEGORIE	SOORT	Beschrijving	MERK	HOEVEELHEID	OPMERKING
Meubels	Zetel			1	
Scenografie	Paktikab els	2x1m		7	
Meubels	Klein houten tafeltje	1x1m		21	Stockage ruimte
Meubels	Plastiek en stoel				Stockage ruimte

Licht	LED RGBW	Colorbeam 18 FCW	OXO	8	
Licht	LED	Power spot 9 Q6	Showtec	5	
Licht	LED	Colorbeam 7 FCW IR	OXO	6	
Licht	LED MH	TMH-S90	Eurolite		Moving Heads
Licht	FRESNEL	F101	ADB	1	
Licht	PC	C101	ADB	5	
Licht	PAR	64		8	
Licht	Beamer	DLP	OPTOMA	1	
Geluid	Monitor	CDD 15	Martin Audio	2	
Geluid	Monitor	DBR110	Yamaha	2	
Scenografie	Tapijt			4	Ondergrondse loge
Scenografie	Gordijn	Zwart		13	

TECHNISCH LOCAAL:

CATEGORIE	SOORT	Beschrijving	MERK	HOEVEELHEID
Geluid	XLR Kabel	20m		1
Geluid	XLR Kabel	10m		15
Geluid	XLR Kabel	5m		26
Geluid	XLR Kabel	3m		9
Geluid	XLR Kabel	1m		7
Geluid	Geluidstafel	M32r	Midas	1

Geluid	Geluidstafel	M32	Midas	1
Geluid	Geluidstafel	DM3	Yamaha	1
Geluid	Stagebox	DL32	Midas	1
Geluid	Stagebox	DL16	Midas	1
Geluid	Actieve luidspreker	EUROLIVE B112MP3	Behringer	2
Geluid	Passieve Sub	E110 Sub	HK-AUDIO	2
Geluid	Power amp	EA 600	HK-AUDIO	2
Geluid	Mid/High unit	E 435	HK-AUDIO	4
Geluid	Actieve luidspreker	DBR10	Yamaha	2
Geluid	Actieve luidspreker	L5 MKII 115XA	HK-AUDIO	3
Geluid	DJ controller	OPUS QUAD	Pioneer DJ	1
Geluid	DJ controller	DDJ-200	Pioneer DJ	1
Geluid	Direct Drive Turntable	PLX-500-K	Pioneer DJ	2
Geluid	DJ mixer	PM-422P	Omnitronic	1
Geluid	Actieve monitor luidspreker	SRM-150	Mackie	2
Geluid	Decibel meter	AFF Series-3	Amix	1

Vergaderzalen:

CHARLEROI:

Omschrijving	Model	Merk	Hoeveelheid
Stoelen	Gekleurd Plastiek		26

Tafels	Zwart		16
Flipover			1

CATANIA:

Omschrijving	Model	Merk	Hoeveelheid
Stoelen	Gekleurd Plastiek		17
Tafels	Zwart		14
Flipover			1

CASABLANCA:

Omschrijving	Model	Merk	Hoeveelheid
Stoelen	Gekleurd Plastiek		53
Tafels	Zwart		26
Flipover			2

CALCUTA:

Omschrijving	Model	Merk	Hoeveelheid

DJIBOUTI:

CATEGORIE	SOORT	Beschrijving	MERK	HOEVEELHEID
Meubels	Houten tafel			2
Meubels	Houten stoel			16

Meubels	Zetel			2
Meubels	Zetel			1
Meubels	Plastieken tafel			3
Scenografi e	Scheidingswan d			2
Meubels	Wit bord			1
Geluid	Monitor	Audio focus		2
Geluid	Geluidstafel	PM P400	Europowe r	1
Divers	Micro statief			1